

Dichiarazione di accessibilità ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n.4

Dedalus S.P.A si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente alla legge 9 gennaio 2004, n. 4.

La presente dichiarazione di accessibilità si applica ai siti <https://www.dedalus.com/global/en/> e <https://www.dedalus.com/italy>

La presente dichiarazione è stata redatta il 24/02/2026.

Informazioni sul sito

Il sito web è stato pubblicato in data: aprile 2021.

Sono stati effettuati test di usabilità: No.

Il CMS utilizzato è: WordPress.

Informazioni sulla struttura

Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione è di 169.

Obiettivi di accessibilità

L'azienda indica i seguenti obiettivi di accessibilità per l'anno 2026:

- Adeguamento delle segnalazioni raccolte a seguito del presente monitoraggio
- Verifica di un nuovo campione di pagine entro il dicembre 2026
- Adozione di linee guida e buone pratiche per la produzione dei nuovi contenuti dell'accessibilità.

Metodologia di verifica

La valutazione è stata effettuata con una metodologia di verifica a campione.

Nella conduzione del test, le pagine sono state navigate ed esaminate con:

- Google Chrome Desktop
- Google Chrome Android (Samsung Galaxy S23)
- Firefox Desktop
- Safari per MacOS
- Safari per iOS (Iphone 12 Pro)
- Screen Reader NVDA in combinazione con Firefox Desktop.

Laddove la verifica necessitasse di strumenti di validazione semi-automatica, si è

ricorso a:

- Color-pair Contrast Testing: <https://color.a11y.com/ContrastPair/>
- Web Developer Toolbar: <https://chrispederick.com/work/web-developer/>
- Visual Aria:
<https://chromewebstore.google.com/detail/visual-aria/lhbmajchkkmakajkjenkchhnhbadmhmk>
- W3C HTML validator: <https://validator.w3.org>
- Google Lighthouse (strumento integrato in Google Chrome)
- Mauve++: <https://mauve.isti.cnr.it/>

Standard di riferimento

La valutazione è stata effettuata con una metodologia di verifica a campione.

- Norma europea EN 301 549 Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT
UNI EN 301549
- Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.2

Stato di conformità

Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall'allegato A alla norma UNI EN 301549 in ragione dei casi di non conformità e/o delle deroghe elencate di seguito.

Modalità di invio delle segnalazioni

Per ulteriori segnalazioni e suggerimenti, gli utenti possono scrivere a Global.marketing@dedalus.com.

Il responsabile delle segnalazioni inoltrate dagli utenti è Rajaa Doudou (rajaa.doudou@dedalus.com).

Contenuti non accessibili

La verifica ha evidenziato la mancata conformità delle seguenti linee guida, in uno o più punti di controllo raccomandati dalle WCAG 2.2 / UNI EN 301549.

WCAG 2.2	UNI EN 301549	Motivazione
1.1.1	9.1.1.1	Non tutte le immagini significative hanno una alternativa testuale, in particolare l'icona necessaria per avviare la ricerca o l'icona necessaria per cambiare sito di mercato. Per contro, alcune immagini che hanno scopo puramente decorativo, presentano un testo "alt" valorizzato, mentre sarebbe preferibile lasciarlo vuoto.

WCAG 2.2	UNI EN 301549	Motivazione
1.2.1	9.1.2.1	Non è presente un contenuto alternativo per il video presente nella sezione "Diversity and Inclusion" né una traccia audio separata.
1.2.2	9.1.2.2	Il video di "Diversity and Inclusion" non è provvisto di sottotitoli in formato aperto.
1.2.5	9.1.2.5	Il video di "Diversity and Inclusion" non dispone di una traccia audio secondaria che include una audiodescrizione.
1.3.1	9.1.3.1	La gerarchia delle informazioni non è sempre rappresentata coerentemente tramite le opportune marcature nel codice. - i tag <h1>, <h2> ecc. non sono utilizzati correttamente e nell'ordine gerarchico corretto. - Mancano gli attributi aria per identificare le diverse sezioni di pagina - Manca l'attributo role=img per i font-icon (icone rappresentate tramite font).
1.4.5	9.1.4.5	La maggior parte delle immagini contenenti testo presentano il medesimo testo anche in forma testuale. Tuttavia, alcune immagini di testo non hanno un corrispettivo testuale completo.
1.4.10	9.1.4.10	Alcuni elementi dell'interfaccia utente richiedono uno scrolling orizzontale al cambio di dimensioni del testo o di orientamento del dispositivo.
2.1.1	9.2.1.1	Non è possibile utilizzare tutte le sue funzionalità tramite la tastiera.
2.4.1	9.2.4.1	Non è presente un link che consenta di saltare al contenuto di pagina. I contenuti non sono correttamente raggruppati in blocchi identificati da un titolo e dalle opportune marcature aria- che consentano il salto da un blocco all'altro.
2.4.4	9.2.4.4	Non tutti i collegamenti forniscono un testo sufficientemente descrittivo per spiegare chiaramente lo scopo.
2.5.3	9.2.5.3	Non sono utilizzati gli attributi aria-label per rappresentare il nome accessibile degli elementi dell'interfaccia utente.
Non presente	9.4.1.1	Secondo le analisi delle pagine con il validatore W3C Nu Html risultano errori di parsing di livello "Error".

WCAG 2.2	UNI EN 301549	Motivazione
3.2.2	9.3.2.2	Il cambiamento del menu per la scelta del paese a fondo pagina innesca una inaspettata apertura di una nuova finestra.
4.1.2	9.4.1.2	Molti componenti dell'interfaccia utente non presentano gli attributi che consentono di determinare programmaticamente il relativo nome, ruolo e valore. In particolare, non sono presenti in modo esaustivo gli attributi aria-label (e aria-labelledby) né gli attributi role.
4.1.3	9.4.1.3	Nelle pagine che contengono form di contatto, il messaggio di errore "One or more fields have an error. Please check and try again.", non contiene l'attributo role="status" o role="alert".